

 **Fittingsestándar**



A C C E S O R I O S
E C O - P R E S S



CUERPO DEL ACCESORIO

Accesorios fabricados en latón CW617N y CW614N, un material de primera calidad según la norma UNE-EN ISO 15875.

Nuestro diseño de tetina de la pieza es un perfil en diente de sierra con seis pasos de estanqueidad.

Gracias al óptimo proceso de mecanizado y junto al biselado de la tetina conseguimos una perfecta transición del agua del tubo al accesorio reduciendo pérdidas de carga y sedimentos.

JUNTA PORTA-CASQUILLOS

Fabricada en polipropileno color rojo. Esta junta mantiene el casquillo fijo a la hora de introducir la tubería cómodamente para realizar el prensado.

CASQUILLO

Diseñado para compresión mecánica y fabricado en acero inoxidable AISI 304, marcado con el diámetro y espesor de la tubería.

Para comprobar la correcta instalación del tubo hasta su tope, el casquillo cuenta con tres visores ópticos.

SISTEMA CERTIFICADO
CON MARCA AENOR

Ø 16x1,8 Clase 1-2-5/8 bar - Clase 4/10 bar
Ø 20x1,9, 25x2,3 32x2,9 Clase 1-2-5/8 bar - Clase 4/8 bar



A C C E S O R I O S E C O - P R E S S

RACCORD ÉCROU FEMELLE LIBRE · FEMALE SWIVEL FITTING · CASQUILHO FÊMEA COM PORCA · **RACOR MÓVIL**

Ø Diámetro	Ⓢ Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-1/2"	ECPFRMV1612	25 / 300	3,33
16-3/4"	ECPFRMV1634	25 / 300	5,05
20-1/2"	ECPFRMV2012	25 / 300	4,09
20-3/4"	ECPFRMV2034	25 / 225	5,42
25-3/4"	ECPFRMV2534	25 / 225	5,69
32-1"	ECPFRMV321	25 / 150	12,82



RACCORD FIXE FEMELLE · FIXED FITTING FEMALE · CASQUILHO FÊMEA · **RACOR FIJO HEMBRA**

Ø Diámetro	Ⓢ Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-1/2"	ECPFRFH1612	25 / 300	2,86
20-1/2"	ECPFRFH2012	25 / 300	3,11
20-3/4"	ECPFRFH2034	25 / 300	4,19
25-1/2"	ECPFRFH2512	25 / 225	6,43
25-3/4"	ECPFRFH2534	25 / 225	5,28
25-1"	ECPFRFH251	25 / 225	6,89
32-1"	ECPFRFH321	25 / 150	11,67



RACCORD FIXE MÂLE · FIXED FITTING MALE · CASQUILHO MACHO · **RACOR FIJO MACHO**

Ø Diámetro	Ⓢ Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-3/8"	ECPFRFM1638	25 / 300	2,51
16-1/2"	ECPFRFM1612	25 / 300	2,58
20-1/2"	ECPFRFM2012	25 / 300	2,91
20-3/4"	ECPFRFM2034	25 / 300	3,79
25-1/2"	ECPFRFM2512	25 / 225	5,72
25-3/4"	ECPFRFM2534	25 / 225	5,35
25-1"	ECPFRFM251	25 / 225	5,98
32-1"	ECPFRFM321	25 / 150	10,76



MANCHON LIAISON ÉGALE · EQUAL UNION · UNIAO SIMPLES · **MANGUITO UNIÃO**

Ø Diámetro	Ⓢ Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16	ECPFMAU16	25 / 300	2,46
20	ECPFMAU20	25 / 300	3,15
25	ECPFMAU25	25 / 225	6,70
32	ECPFMAU32	25 / 150	10,69



MANCHON LIAISON RÉDUIT · REDUCING UNION · UNIAO DE REDUÇÃO · **MANGUITO REDUCIDO**

Ø Diámetro	Ⓢ Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
20-16	ECPFMR2016	25 / 300	3,79
25-16	ECPFMR2516	25 / 300	5,80
25-20	ECPFMR2520	25 / 225	6,12
32-25	ECPFMR3225	25 / 150	8,19



CODO · COUDE · ELBOW · JOELHO SIMPLE



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16	ECPFCDO16	25 / 300	3,49
20	ECPFCDO20	25 / 225	3,97
25	ECPFCDO25	25 / 150	7,66
32	ECPFCDO32	25 / 100	14,10

CODO TERMINAL · COUDE TERMINAL FEMELLE · END FEMALE ELBOW · JOELHO TERMINAL FÊMEA



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-1/2"	ECPFCOT1612	25 / 300	3,78
16-1/2" REFORZADO	ECPFCOT1612R	25 / 300	4,59
20-1/2"	ECPFCOT2012	25 / 225	4,05
20-1/2" REFORZADO	ECPFCOT2012R	25 / 225	4,69
20-3/4"	ECPFCOT2034	25 / 225	6,57
25-1/2" REFORZADO	ECPFCOT2512R	25 / 150	8,69
25-3/4"	ECPFCOT2534	25 / 150	8,69
32-1"	ECPFCOT321	25 / 100	12,04

CODO BASE FIJACIÓN · COUDE AVEC BASE DE FIXATION · DROP EAR FEMALE ELBOW · JOELHO COM PATER



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-1/2"	ECPFCCC1612	25 / 225	4,87
16-1/2" REFORZADO	ECPFCCC1612R	25 / 225	5,39
20-1/2"	ECPFCCC2012	25 / 225	5,20
20-1/2" REFORZADO	ECPFCCC2012R	25 / 225	5,92
20-3/4"	ECPFCCC2034	25 / 225	6,43
25-3/4"	ECPFCCC2534	25 / 150	9,68

CODO ROSCA MACHO · COUDE TERMINAL MÂLE · END MALE ELBOW · JOELHO TERMINAL MACHO



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-1/2"	ECPFCRM1612	25 / 300	4,96
20-1/2"	ECPFCRM2012	25 / 300	5,22
25-3/4"	ECPFCRM2534	25 / 225	8,82

A C C E S O R I O S E C O - P R E S S

COUDE MUR CREUX · HOLLOW SIDE WALL ELBOW · JOELHO PLADUR · **CODO TABIQUE HUECO**


Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-1/2"	ECPFCTH1612	25 / 225	6,26
20-1/2"	ECPFCTH2012	25 / 225	6,45
20-3/4"	ECPFCTH2034	25 / 225	7,98



PLAQUE DE FIXATION · FIXING PLATE · PLACA DE FIXAÇÃO · **PLACA DE FIJACIÓN**

	Ø Diámetro	® Artículo	Unid. / Caja
①	Normal	PLF	1 / 170
②	9 mm	PLF9	1 / 200
③	Pladur	PLFCTH	1/50

CONSULTAR PRECIOS EN CAPÍTULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.



COUDE TERMINAL ÉCROU LIVRE · FEMALE SWIVEL ELBOW · JOELHO COM PORCA · **CODO TUERCA MÓVIL**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-1/2"	ECPFCTM1612	25 / 225	8,39
20-1/2"	ECPFCTM2012	25 / 225	9,04
20-3/4"	ECPFCTM2034	25 / 225	11,87
25-3/4"	ECPFCTM2534	25 / 150	13,44



COUDE SORTIE DE CLOISON · SHORT EXTRACTABLE ELBOW · CAIXA PLÁSTICA COM JOELHO PEX · **CODO EXTRAÍBLE**

Ø Diámetro	® Artículo	Unid. / Caja	€ Euros
16-1/2"	ECPFCEX1612	1 / 56	8,03
20-1/2"	ECPFCEX2012	1 / 56	8,21



TE IGUAL · TÉ EGAL · EQUAL T · TÊ SIMPLÉS



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16	ECPFTEE16166	25 / 225	5,03
20	ECPFTEE20200	25 / 225	5,80
25	ECPFTEE25255	25 / 150	12,82
32	ECPFTEE32323	25 / 100	21,26

TE REDUCIDA · TÉ RÉDUIT · REDUCED T · TÊ REDUÇAO



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-20-16	ECPFTEE16206	25 / 225	6,22
16-25-16	ECPFTEE16256	25 / 150	11,99
20-16-16	ECPFTEE20166	25 / 225	6,77
20-16-20	ECPFTEE20160	25 / 225	6,77
20-20-16	ECPFTEE20206	25 / 225	6,77
20-25-20	ECPFTEE20250	25 / 150	11,86
25-16-16	ECPFTEE25166	25 / 150	11,99
25-16-20	ECPFTEE25160	25 / 150	10,57
25-16-25	ECPFTEE25165	25 / 150	11,99
25-20-16	ECPFTEE25206	25 / 150	10,57
25-20-20	ECPFTEE25200	25 / 150	11,86
25-20-25	ECPFTEE25205	25 / 150	12,23
25-25-16	ECPFTEE25256	25 / 150	11,99
25-25-20	ECPFTEE25250	25 / 150	12,23
25-32-25	ECPFTEE25325	25 / 100	19,98
32-25-25	ECPFTEE32255	25 / 100	19,98
32-25-32	ECPFTEE32253	25 / 100	22,54
32-32-25	ECPFTEE32325	25 / 100	22,54

TE SALIDA HEMBRA · TÉ SORTIE FEMELLE · FEMALE END T · TÊ FÊMEA



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-1/2"-16	ECPFTSH1612	25 / 225	5,79
16-1/2"-16 REFORZADA	ECPFTSH1612R	25 / 225	6,36
20-1/2"-20	ECPFTSH2012	25 / 225	6,36
20-1/2"-20 REFORZADA	ECPFTSH2012R	25 / 225	7,00
25-1/2"-25 REFORZADA	ECPFTSH2512R	25 / 225	14,25
25-3/4"-25	ECPFTSH2534	25 / 150	15,71

A C C E S O R I O S E C O - P R E S S

COLLECTEUR · MANIFOLD · COLECTOR · **DISTRIBUIDOR**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
20-20-16-16	ECPFDIS2020162	25 / 100	19,64
25-20-16-16	ECPFDIS2520162	25 / 100	20,29
20-20-16-16-16	ECPFDIS2020163	20 / 80	19,98
25-20-16-16-16	ECPFDIS2520163	20 / 80	22,54



CROIX · CROSS · CRUZ · **CRUZ**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
20-20-16-16	ECPFCR20201616	25 / 100	11,74
20-20-20-20	ECPFCR20202020	25 / 100	12,16
25-20-16-16	ECPFCR25201616	25 / 100	12,78
25-20-20-20	ECPFCR25202020	25 / 100	13,07
20-16-20-16	ECPFCR20162016	25 / 100	11,74
25-16-20-16	ECPFCR25162016	25 / 100	12,78



COUDE PER-CUIVRE · PER COPPER ELBOW · JOELHO DE LIGAÇÃO PER-COBRE · **CODO PEX COBRE**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-CU 15	ECPFCPC1615	25 / 300	3,88
20-CU 18	ECPFCPC2018	25 / 300	5,49



EMBOUT DROIT À SOUDER · COPPER PIPE ADAPTER · ADAPTADOR PER-COBRE · **ADAPTADOR PER-CU**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-12/15 CU	ECPFAPE1625	25 / 300	3,49
16-15 CU	ECPFAPE1615	25 / 300	3,49
20-15/18 CU	ECPFAPE2058	25 / 300	3,74



TE SALIDA HEMBRA CON BASE DE FIJACIÓN · TÉ SORTIE FEMELLE · FEMALE END T · TÊ FÊMEA



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-1/2"-16 REFORZADA	ECPFTSH1612RBF	25 / 225	6,35
20-1/2"-20 REFORZADA	ECPFTSH2012RBF	25 / 225	6,97
20-1/2"-16 REFORZADA	ECPFTSH2016RBF	25 / 225	6,83

TE ANGULAR HEMBRA CON BASE DE FIJACIÓN · TÉ SORTIE FEMELLE · FEMALE END T · TÊ FÊMEA



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-1/2"-16 REFORZADA	ECPFTA1612RBF	25 / 225	6,35
20-1/2"-20 REFORZADA	ECPFTA2012RBF	25 / 225	6,97
20-1/2"-16 REFORZADA	ECPFTA2016RBF	25 / 225	6,83

CODO TRANSICIÓN A RADIADOR · COUDE CU RADIATEUR · RADIATOR CU ELBOW · JOELHO TRANÇIÇÃO RADIADOR



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16-CU15 L=250 mm	ECPFCTR1615	20 / 100	14,28

CASQUILLO · BAGUE POUR RACCORD · COMPRESSION RING · ANILHA



Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16	ECPFCSA16	25 / 600	0,71
20	ECPFCSA20	25 / 600	0,96
25	ECPFCSA25	25 / 450	1,60
32	ECPFCSA32	25 / 300	2,62

TAPÓN PRESS · BOUCHON PRESS · TOP PRESS · TAMPÃO PRESS



NOVEDAD

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16	ECPFTPRES16	50 / 600	1,86
20	ECPFTPRES20	50 / 600	2,46

A C C E S O R I O S E C O - P R E S S

CAISSON EN PLASTIQUE · PLASTIC BOX · CAIXA · **CAJA PLÁSTICA**

Ø Diámetro	® Artículo	Unid. / Caja	Nº Máx. Salidas
320 x 280 x 90	CPF	6 / 120	6
460 x 290 x 90	CPC	5 / 100	10

· Marco y tapa desmontables

CONSULTAR PRECIOS EN CAPÍTULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.



COLLECTEUR · MANIFOLD · COLECTOR · **COLECTOR CON VÁLVULAS**

Ø Diámetro	® Artículo	Caja / Cartón
3/4" 2 SALIDAS M 1/2"	CCV342	4/76
3/4" 3 SALIDAS M 1/2"	CCV343	4/52
3/4" 4 SALIDAS M 1/2"	CCV344	4/32

①

		Unid. / Caja
ADAPTADOR PEX	SRADPEX1216	1/200

②

CONSULTAR PRECIOS EN CAPÍTULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.



COLLECTEUR · MANIFOLD · COLECTOR · **COLECTOR CON BICONO**

Ø Diámetro	® Artículo	Unid. / Caja
3/4" 2 SALID. 16	CC342	25
3/4" 3 SALID. 16	CC343	25
3/4" 4 SALID. 16	CC344	25
1" 2 SALID. 16	CC12	25
1" 3 SALID. 16	CC13	25
1" 4 SALID. 16	CC14	25

CONSULTAR PRECIOS EN CAPÍTULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.



COLLECTEUR · MANIFOLD · COLECTOR (35 MM ENTRE EJES) · **COLECTOR ASIENTO PLANO**

Ø Diámetro	® Artículo	Unid. / Caja
3/4" 2 SALID. M 1/2"	CAP342	25
3/4" 3 SALID. M 1/2"	CAP343	25
3/4" 4 SALID. M 1/2"	CAP344	25
1" 2 SALID. M 1/2"	CAP12	25
1" 3 SALID. M 1/2"	CAP13	25
1" 4 SALID. M 1/2"	CAP14	25

CONSULTAR PRECIOS EN CAPÍTULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.



LLAVE DE CORTE ESFERA · VANNE D'ARRÊT · SHUT OFF VALVE · PASSADOR DE CORTE



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16	ECPFESF16	1 / 48	15,60
20	ECPFESF20	1 / 48	15,78
25	ECPFESF25	1 / 48	21,05
32	ECPFESF32	1 / 48	33,60

LLAVE DE CORTE ESFERA CON FIJACIÓN · VANNE D'ARRÊT · SHUT OFF VALVE · PASSADOR DE CORTE



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
20	ECPFESFBF20	1 / 48	15,95
25	ECPFESFBF25	1 / 48	21,29

LLAVE DE ESFERA "U" · VANNE D'ARRÊT "U" · SHUT OFF VALVE "U" · PASSADOR DE CORTE "U"



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16	ECPFU16	2 / 80	24,41 ¹
20	ECPFU20	2 / 80	24,41
25	ECPFU25	2 / 80	30,98

Kit Tuerca no incluido en el precio de la válvula

Ø Diámetro	© Artículo	Unid. / Caja	€ Euros
KIT TUERCA PLADUR	KTU	1 / 25	6,40 ²

LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS PEX · VANNE D'ARRÊT · SHUT OFF VALVE · PASSADOR DE CORTE



Ø Diámetro	© Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
16	VEPP16	15/90	11,81
20	VEPP20	15/90	11,81
25	VEPP25	12/72	14,55
32	VEPP32	10/40	26,23

A C C E S O R I O S E C O - P R E S S

TETE POUR VANNE · HANDLE LEVER · MANÍPULO ALAVANCA · **PALANCA**

© Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
PALANCAEC	1 / 100	7,32

INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS



TETE POUR VANNE · ROUND HANDLE · MANÍPULO STANDARD · **POMO**

© Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
POMOEC	1 / 100	7,90

INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS



TETE POUR VANNE · CONCEALED HANDLE · MANÍPULO REGULAÇÃO OCULTA · **REGULACIÓN OCULTA**

© Artículo	Caja / Cartón	€ Euros
ROEC	1 / 120	6,66

INDICADORES ROJO Y AZUL INCLUIDOS



PROLONGATEUR · EXTENSION · ALARGADEIRA · **PROLONGADOR DE LLAVE**

Ø Diámetro	© Artículo	Unid.	€ Euros
16, 20, 25	ALARGCP	25	4,97



PROLONGATEUR · EXTENSION · ALARGADEIRA · **ALARGADERA**

Ø Diámetro	© Artículo	Unid.	€ Euros
16, 20, 25	ALARGESFCD	25	1,34

VÁLIDA PARA VÁLVULAS REF: ECPFESF, ECPFESFBF y ECPFU



PRENSA DE MONTAJE MANUAL · PINCES DE MONTAGE · TOOLS · FERRAMENTA



Ø Diámetro	© Artículo	Unid. / Caja
16-32	DL1432RF	1

- Prensa manual para accesorios press fittings para tubos PEX y Multicapa.
- Incluye maletín e inserciones 16, 20, 25 y 32.
- Brazos telescópicos extensibles 20 cm.
- Longitud total 58 cm.
- Cabeza rotativa 360°.

CONSULTAR PRECIOS EN CAPÍTULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

CONJUNTO CUNAS PRENSA MANUAL · PINCES · TOOLS · FERRAMENTA



Ø Diámetro	© Artículo	Unid. / Caja
16	DLRF16	1
20	DLRF20	1
25	DLRF25	1
32	DLRF32	1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPÍTULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

MÁQUINA DE PRENSAR ELECTROMECAÁNICA M21+



Ø Diámetro	© Artículo	Unid. / Caja
16-32	PMM21+	1

Prensa de montaje M21+ con inserciones RF para diámetros 16 mm, 20 mm, 25 mm y 32 mm.

Incluye cargador y dos baterías.

CONSULTAR PRECIOS EN CAPÍTULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

MÁQUINA DE COMPRESIÓN HIDRÁULICA MAP2L



Ø Diámetro	© Artículo	Unid. / Caja
16-32	PMKL1	1

Prensa de montaje MAP 115 ML con inserciones para diámetros 16, 20, 25, 32 tipo RF más dos baterías y cargador.

CONSULTAR PRECIOS EN CAPÍTULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

MUELLE CURVATUBO INTERIOR · RESSORT DE CINTRAGE · CURVETUBE SPRING · MOLA CURVADORA



Ø Diámetro	© Artículo	Unid. / Caja
16	MC16	1
20	MC20	1
25	MC25	1

CONSULTAR PRECIOS EN CAPÍTULO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

MONTAJE SISTEMA TUBERÍAS PEX-A Y ACCESORIOS ECO-PRESS

1 CORTAR EL TUBO



Haciendo uso de una tijera cortatubos adecuada se practica un corte en la tubería, debiendo ser éste limpio y lo más perpendicular posible.

2 INTRODUCIR TUBO



El accesorio de la medida adecuada a la tubería debe introducirse en la misma, con el casquillo puesto en su junta, hasta que se visualice la tubería en los testigos del casquillo.

3 PRENSAR



Usar insertos TIPO "RF" de la medida adecuada al accesorio. Colocar los insertos en la mordaza e introducir el accesorio con su junta en contacto con ellos. Prensar comprobando que la mordaza cierra completamente.

4 RESULTADO



Verificar periódicamente el buen funcionamiento de la máquina de prensado.

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos

**001/006460**

AENOR certifica que la organización

FITTINGS ESTANDAR, S.L.

con domicilio social en **PI CAMPOLLANO, CL AUTOVÍA, 21 - 02007 ALBACETE (España)**

suministra **Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X)**

conformes con **UNE-EN ISO 15875-1:2004 (EN ISO 15875-1:2003)
UNE-EN ISO 15875-1:2004(A1:2007) (EN ISO 15875-1:2003(A1:2007)
UNE-EN ISO 15875-5:2004 (EN ISO 15875-5:2003)**

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Marca comercial: FITTINGS ESTANDAR
Tipo de unión: Press fitting
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/6 ; 2/6 ; 4/8 ; 5/6

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción **XUSHE INDUSTRIAL ZONE - YIXING (Jiang Su - China)**

Esquema de certificación **Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.03.**

Este certificado anula y sustituye al 001/006460, de fecha 2017-11-29

Fecha de primera emisión **2015-10-20**
Fecha de modificación **2018-02-07**
Fecha de expiración **2023-02-07**



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid, España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.001

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/006460

Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIÁMETROS (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos (Certificado AENOR N° 001/004585)	16 - 20 - 25 - 32	PEX-a	---
Adaptador PER-Cu	16 - 20	CW617N	ECPFCPCXXXX
Codo 90°	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	ECPFCDOXX
Codo base fijación	16 - 20 - 25	CW617N	ECPFCCOXXXX
Codo extraíble	16 - 20	CW617N	ECPFCEXXXXX
Codo PER-Cu	16 - 20	CW617N	ECPFCPCOXXX
Codo rosca macho	16 - 20 - 25	CW617N	ECPFCRMXXXX
Codo tabique hueco	16 - 20	CW617N	ECPFCTHXXXX
Codo terminal	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	ECPFCOTXXXX
Codo transición radiador	16	CW617N	ECPFCTR1615
Codo tuerca móvil	16 - 20 - 25	CW617N	ECPFCTMXXXX
Distribuidor	20x20x16x16; 25x20x16x16; 20x20x16x16x16; 25x20x16x16x16	CW617N	ECPFDISXXXXXXXX
Distribuidor en cruz	20x20x16x16; 20x20x20x20; 20x16x20x16; 25x20x16x16; 25x20x20x20; 25x16x20x16	CW617N	ECPFCRXXXXXXXXXX
Manguito	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	ECPFMAUXX
Manguito reducido	20x16; 25x16; 25x20; 32x25	CW617N	ECPFMGRXXXX
Racor fijo hembra	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	ECPFRFHXXXX
Racor fijo macho	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	ECPFRFMXXXX
Racor móvil	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	ECPFRMVXXXX
Te igual	16 - 20 - 25 - 32	CW617N	ECPFTEEXXXXX
Te reducida	16x20x16; 16x25x16; 20x16x16; 20x16x20; 20x20x16; 20x25x20; 25x16x16; 25x16x20; 25x16x25; 25x20x16; 25x20x20; 25x20x25; 25x25x16; 25x25x20; 25x32x25; 32x25x25; 32x25x32; 32x32x25	CW617N	ECPFTEEXXXXX
Te rosca hembra	16 - 20 - 25	CW617N	ECPFTHSHXXXX

Fecha de primera emisión 2015-10-20
Fecha de modificación 2018-02-07
Fecha de expiración 2023-02-07

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00. - www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR02.001